

ROADEST





# エレガントに、スポーティに。ローデスト専用装備。

# ROADEST Specialties



Photo : ROADEST G-Premium < 4WD > 専用フロントエアロバンパー&専用フォグランプ (メッキベゼル付)、専用フロントメッキグリル











225/55 R18 タイヤ十アルミホイール (光輝タイプ) <2WDのみ>





225/55 R18タイヤ十専用アルミホイール (スパッタリング仕様) <パッケージメーカーオプション> <4WDのみ>



Special Technology — 

@earth TECHNOLOGY

自分でエコする賢いエンジン「エコサポート」

### 2WD車 オートストップ&ゴー(AS&G)

A5&G

三菱自動車の新しい環境技術、オートストップ&ゴー(AS&G)。ブレーキ ペダルを踏んで停まっているあいだは、エンジンのアイドリングがストップ。 ブレーキペダルを離すと、エンジンが瞬時にオートスタートして走り出せる 状態に戻ります。AS&G さえあれば、いままでと同じ乗り方をしているだけで、 エコロジー&エコノミーな走りが実現できるのです。(ROADEST G-Power package<2WD>)

アイドリングストップ中は、排出ガスを出しません。つまり、街中や地球に対する大気汚染 への影響を低減でき、クリーンです。

### ECONOMY

アイドリングストップ中は、エンジンが止まっているため、ガソリンの燃焼がありません。 つまり、余計な燃料消費を抑えることができ、経済的です。

特別な操作は必要ありません。いままでのアイドリングストップ機能が付いていないクルマと同じ感覚で運転するだけで、 ストレスなく、この新しい環境技術の力が発揮できます。















## VARIATION



Photo: ROADEST G-Premium < 4WD > ●ボディカラー: ウォームホワイトパール(有料色※1)● スパッタリング仕様 アルミホイールはパッケージメーカーオプション

## -デスト専用装備 ROADEST Specialties

- ■専用フロントメッキグリル ■専用フロントエアロバンパー ■専用フォグランプ(メッキベゼル付) ■専用ドアエアロガーニッシュ
- ■専用メッキリヤガーニッシュ(クリアタイプ) ■専用リヤエアダム ■マフラーカッター ■専用エンブレム(フロント/リヤ)
- ■アッパーグローブボックス(ピアノブラック) ■専用ファブリック ■ルーフビームガーニッシュ(ブルー天井照明) ■225/55R18
- タイヤ(マッド&スノー) +アルミホイール(光輝タイプ)<2WD> ■ドライブモードセレクター(ダイヤル式、メッキリング)<4WD>



Photo : ROADEST G-Power package < 2WD > ● אוֹדיר אַ אַר פּיר פּער אַר Photo : ROADEST G-Power package < 2WD > •



Photo:ROADEST G-Power package < 4WD > ●ボディカラー:ウォームホワイトパール (有料色※1)









クールシルバーメタリック <CL>

ウォームホワイトパール(有料色※1) <NW>

※1:ウォームホワイトパールは32,400円(消費根基価格30,000円)高となります。消費根率8%)。※2:使用には別途セットアップ作業およびセットアップ作業およびセットアップ費用が必要となります。メーカーオブションのMMCS装蓄時は、MMCS連動型となります。※3:汚れプロテクト加工は揺されておりません。\*\*リサイクル料金は、メーカーオプションのSRSカーデンエアバッグを装蓄した場合400円が加算されます。\*\*リサイクル科金は、メーカーオプションのSRSカーデンエアバッグを装蓄した場合400円が加算されます。\*\*リサイクル預託金の設金を受けることができます。詳しくは営業スタップにおたすねください。●メーカー希望小売価格はスペアタイヤ、標準工具一式付価格です。販売会社でセットする付属品は別途扱いとなります。●保険料、税金(除く消費税)、登録等に伴う費用は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格で参考価格で、参考価格で、事情については各販売会社が労迫に定めておりますの。詳しくは営業スタップにおたずねください。●美備やオブションの組み合わせ等の詳細は、P5~6の主要装備表をご覧ください。●ボディカラー、シート色は印刷インキの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。ご購入の際には、実車・カラーサンブル等によってご確認ください。●

## INTERIOR

<4WD>



Photo: ROADEST G-Premium < 4WD > ●ボディカラー: クールシルバーメタリック



<7人乗り>

### ROADEST G-Premium 4WD

■ 2.4 L MIVEC DOHC 16 VALVE ■ 電子制御 4WD ■ INVECS-Ⅲ 6速スポーツモードCVT ■ 7人乗り/8人乗り





メーカー希望小売価格 記載は消費税率8%での価格です。 3,895,560円 (消費税抜価格3,607,000円) リサイクル料金15,090円が別途必要となります。\*

#### ■主要装備・

■アウタードアハンドル(メッキ)■ドアミラー(メッキ)■運転席側/助手席側雷動スライドドア(セーフティ機構付)■エレクトリックテールゲート (電動開閉機構、イージークローザー機構、セーフティ機構付) ■ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム (DTS Neural Surround、12スピーカー) ■ 寒冷地仕様 [ヒーテッドドアミラー、サードシートヒーターダクト、スタートアップヒーター(リヤ)] ■パドルシフト(マグネシウム合金製) ■ステアリングホイール(本革巻) ■7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS] [地上デジタルTVチューナー(フルセグ)、CD/DVD、AM/FMラジオ、MP3/ WMA再生対応、ミュージックサーバー、ボイスコマンド機能(音声操作)、マルチアラウンドモニター(ノーズビュー&サイドビュー&リヤビュー)1 +TVアンテナ+ステアリングホイールオーディオリモコンスイッチ+リンクシステム(Bluetooth®通信対応ハンズフリー&オーディオ機能、 USB入力対応)+ACパワーサプライ(AC100V) ■ シフトレバー(本革巻) ■キーレスオペレーションシステム(キーレスオペレーションキー2個付) ■ビルトインETC ユニット<sup>※2</sup> (MMCS連動) ■クルーズコントロール ■アクセサリーソケット (DC12V、リヤクォーター) ■ディスチャージへッドライト (ロービーム・光軸自動調整機構付) ■フロントウインドシールドシェードバンド ■ハイコントラストメーター ■マルチインフォメーションディスプレイ (カラー液晶) ■フルオートエアコン ■リヤマニュアルクーラー ■リラックスルームイルミネーション ■ ルーフビームガーニッシュ(ブルー天井照明) ■マルチユースフック ■チャイルドグリップ (リヤ) ■アクティブスタビリティコントロール (ASC) ■アクティブコーナリングライト(ACL) 後退時連動機能付 ■運転席&助手席SRSエアバッグ ■運転席SRSニーエアバッグ ■ヒルスタートアシスト(Hill Start Assist) ■エマージェンシーストップシグナルシステム (Emergency Stop signal System) ■スライドドアイージークローザー(運転席側/助手席側スライドドア) ■マルチモードキーレスエントリーシステム



<8人乗り>



### ROADEST G-Power package 4WD

■ 2.4 L MIVEC DOHC 16VALVE ■電子制御 4WD ■ INVECS-Ⅲ 6速スポーツモードCVT ■ 7人乗り/8人乗り





メーカー希望小売価格 記載は消費税率8%での価格です。 3,386,880円 (消費税接価格 3,136,000円) リサイクル料全15,090円が別途必要となります。\*\*

## ADEST G-Power package 2WD

■ 2.0 L MIVEC SOHC 16VALVE ■ 2WD

カー希望小売価格 は消費税率8%での価格です。 2,997,000円 (消費税抜価格 2,775,000円) リサイクル料金15,090円が別途必要となります。\* エコサポート <4月登録の場合>

40% 75%

<5月以降登録の場合> 40%

#### ■主要装備

■アウタードアハンドル(メッキ) ■ドアミラー(メッキ) ■ディスチャージヘッドライト(ロービーム・ 光軸自動調整機構付)■フロントウインドシールドシェードバンド■パドルシフト(マグネシウム合金製) マリングホイール(太革券) ■シフトレバー(太革券) ■ハイコントラストメーター ■マルチインフォ メーションディスプレイ(カラー液晶)■フルオートエアコン ■リヤマニュアルクーラー ■リラックスルーム イルミネーション ■ルーフビームガーニッシュ (ブルー天井照明) ■インナードアハンドル(フロント・メッキ) ■マルチユースフック ■ チャイルドグリップ(リヤ) ■ アクティブスタビリティコントロール (ASC) ■アクティブコーナリングライト(ACL) 後退時連動機能付 ■運転席&助手席 SRSエアバッグ ■運転席 SRSニーエアバッグ ■ヒルスタートアシスト (Hill Start Assist) ■エマージェンシーストップシグナルシステム (Emergency Stop signal System) ■運転席側 / 助手席側電動スライドドア (セーフティ機構付) ■スライドドアイージークローザー(運転席側/助手席側スライドドア)■キーレスオペレーションシステム -(キーレスオペレーションキー2個付) ■ビルトイン ETC ユニット※2 ■マルチモードキーレスエントリー システム ■ クルーズコントロール ■ アクセサリーソケット(DC12V、リヤクォーター) ■ 寒冷地仕様 「ヒーテッドドアミラー、サードシートヒーターダクト、スタートアップヒーター(リヤ)] <4WD>

● 4WD車は、環境対応車善及促進税制に基づき、ご購入時の自動車重量税が減税となります(4月登録まで)。 2WD車は、環境対応車普及促進税制に基づき、ご購入時の自動車取得税と自動車重量税が減税となります。 また2WD車は、グリーン税制対象となるため、新車登録翌年度の自動車税が軽減されます。 詳しくは営業スタッフにおたずねください。









サイドメッキガーニッシュ

リヤメッキガーニッシュ

# EQUIPMENT [ROADEST]

### ■主要装備

#### S このマークが記載されたメーカーオプション装備は、パッケージメーカーオプションとなります。

駆 動 方 式	2 V	/ D	4 W D				メーカーオプション価格** (消費税抜価格) &設定パッケージ
類 別	G-Power package		G-Power package		G-Premium		
	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	公設たバッケーン
■エクステリア							
専用フロントメッキグリル	4	۲	,	*	,	t	
専用フロントエアロバンパー	4	۲	7	*	,	t	
専用ドアエアロガーニッシュ	7	۲	*		*		
専用リヤエアダム	*		*		*		
専用フォグランプ (メッキベゼル付)	*		*		*		
マフラーカッター	7	۲	*		*		
専用エンブレム (フロント/リヤ)	+	۲	*		*		
専用メッキリヤガーニッシュ (クリアタイプ)	4	۲	*		*		
アウタードアハンドル (メッキ)	4	۲	*		•		
ウインカー付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)	7	۲	*		•		
ディスチャージヘッドライト(ロービーム・光軸自動調整機構付)				•			
ガラスアンテナ	•			•			
プライバシーガラス (UVカット機能付、リヤドア/リヤクォーター/テールゲート)		•	•		•		
サイドアンダーミラー (補助確認装置)*1		•	•		_		
リヤアンダーミラー		7	Δ		Δ		

<sup>&</sup>lt;全車標準装備> ● 樹脂フェンダー ● UVカットガラス (フロントウインドシールド/フロントトア) ● フロントウインドシールドシェードバンド ● ドアサッシュ (ブラック)

■インパネまわり				
エアコンダイヤル (メッキリング)	•	•	•	
ドライブモードセレクター(ダイヤル式、メッキリング)	_	*	*	
ハイコントラストメーター	•	•	•	
マルチインフォメーションディスプレイ (トリップメーター、オドメーター、外気温計、平均燃費、走行距離、ドライブモードインジケーター <4WD>、メンテナンス表示、 <b>AS&amp;Gインジケーター&lt;2WD&gt;</b> )	カラー液晶	カラー液晶	カラー液晶	
ステアリングホイール	本革巻	本革巻	本革巻	
シフトレバー	本革巻	本革巻	本革巻	
パドルシフト(マグネシウム合金製)	•	•	•	

<sup>&</sup>lt;全車標準装備> ●タコメーター ●シフトポジションインジケーター ●インパネシフト

■シート仕様					
フロントシ <b>ー</b> ト*2	運転席ハイトアジャスター	•	•	•	
	角度調節式アームレスト	•	•	•	
セカンドシート	キャプテンシート(リクライニング&リラックスモード、 アームレスト、運転席側・助手席側ともに ウォークイン機構、チップアップ機構)	• -	• -	• -	
	6:4分割ベンチシート(リクライニング&リラックスモード、 センターアームレスト、運転席側・助手席側ともに ウォークイン機構、チップアップ機構)	-	-	-	
サードシート	5:5分割ベンチシート(横跳ね上げ式、ロングスライド機構)	•	•	•	
	アームレスト×2(トリム)	•	•	•	
	バンジーコード (シート背面)	Δ	Δ	Δ	
専用ファブリック		*	*	*	

<sup>&</sup>lt;全車標準装備> ●シートバックポケット (助手席) ●フラットシートアレンジ (フロント〜セカンド、セカンド〜サード)

■インテリア				
脱臭機能付クリーンエアフィルター	•	•	•	
フルオートエアコン	•	•	•	
リヤマニュアルクーラー	•	•	•	
リラックスルームイルミネーション (LED間接照明:インパネロア、フロアコンソール、ルーフビームガーニッシュ)	•	•	•	
ルーフビームガーニッシュ(ブルー天井照明)	*	*	*	
アッパーグローブボックス (ピアノブラック)	*	*	*	
インパネポケット	•	_	-	
インナードアハンドル (フロント)	メッキ	メッキ	メッキ	
チャイルドグリップ (リヤ)	•	•	•	
ラゲッジサイドボックス	•	•	_	
パーティションカーテン*3	Δ	Δ	Δ	
フロアマット	Δ	Δ	Δ	

■オーディオ&ビジュアル					
7インチWVGA ディスプレイメモリー ナビゲーション [MMCS] [地上デジタルTV チューナー (フルセグ)、 CD/DVD、AM/FM ラジオ、MP3/WMA 再生対応、 ミュージックサーバー、ボイスコマンド機能(音声	ロックフォードフォズゲート + ブレミアムサウンドシステム DTS Neural Surround、 12スピーカー	-	-	•	
スコーンッソッーへ、ホイスコマト候館に旧暦 操作)、マルチアラウンドモンター(ノーズビュー &サイドビュー&リヤビュー)] + TV アンテナ+ス テアリングホイール オーディオリモコンスイッチ+リンクシステム*4 (Bluetooth®通信対応ハンズフリー&オーディオ機能、USB 入力対応) + AC パワーサプライ (AC100V)		<b>A</b> *1	<b>4</b> *1	_	367,200円(340,000円)
後席 9 インチワイド液晶ディスプレイ (リモコン付) +音声・	映像入力RCA端子	<b>▲</b> *5	<b>▲</b> *5	<b>A</b>	129,600円(120,000円)
6スピーカー		<b>●</b> *6	<b>●</b> *6	_	

	*	ローデスト専	用装備   ●	標準装備	<b>▲</b> メーラ	カーオプション	△ ディーラーオプション	
駆動方式	2	2 W D		4	W D			
類別	G-Power package		G-Power package		G-Premium		メーカーオプション価格** (消費税抜価格) &設定パッケージ	
	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	≪設定バッケーン	
■安全関連装備								
アクティブスタビリティコントロール (ASC)		•		•		•		
アクティブコーナリングライト(ACL)後退時連動機能付		•		•		•		
運転席&助手席SRSエアバッグ		•		•	(	•		
運転席 SRSニーエアバッグ		•		•		•		
SRSカーテンエアバッグ		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>	86,400円(80,000円)	
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー (セカンドシート左右席、テザーアンカー付)*7		•		•		•		
歩行者保護対応ボディ		•		•	(	•		
ABS (EBD・ブレーキアシスト付)		•		•		•		
ヒルスタートアシスト(Hill Start Assist)		•		•		•		
エマージェンシーストップシグナルシステム(Emergency Stop signal System)		•		•		•		
親水鏡面ドアミラー		Δ		Δ	4	Δ		

<全車標準装備> ●衝突安全強化ボディ(RISE) ●ハイマウントストップランプ ●フロントアジャスタブルシートベルトアンカー ●フロント3点式 ELR付シートベルト(フォースリミッター&プリテンショナー機構付) ●セカンドシート3点式 ELR付シートベルト(3名分) ●チャイルドプロテクション ●頭部衝撃緩和インテリア

■機能装備				
オートストップ&ゴー(AS&G)	•	_	<del>-</del>	
助手席側電動スライドドア(セーフティ機構付)	•	•	•	
運転席側電動スライドドア(セーフティ機構付)	•	•	•	
エレクトリックテールゲート	<b>*</b> *8	<b>*</b> *8		54,000円(50,000円)
(電動開閉機構、イージークローザー機構、セーフティ機構付)	_	_		34,000()(30,000H)
スライドドアイージークローザー(運転席側/助手席側スライドドア)	•	•	•	
キーレスオペレーションシステム*9(キーレスオペレーションキー2個付)	•	•	•	
マルチモードキーレスエントリーシステム (ドアミラー開閉、アンサーバック、自動ロック付)	•	•	•	
ビルトインETC ユニット*10	•	•	•	
ビルトインETCレス	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	-7,560円(-7,000円)
イモビライザー (国土交通省認可品)	•	•	•	
セキュリティアラーム*11(盗難発生警報装置、国土交通省認可品)	•	•	•	
クルーズコントロール	•	•	•	
オートライトコントロール	•	•	•	
インテリジェントウォッシャ <b>ー</b>	•	•	•	
ウェルカムライト	•	•	•	
カミングホームライト	•	•	•	
225/55 R18タイヤ(マッド&スノー)+アルミホイール (光輝タイプ)	*	•	•	
225/55 R18タイヤ(マッド&スノー)+専用アルミホイール(スパッタリング仕様)	<u> </u>	<b>A</b>	<b>A</b>	S
寒冷地仕様 [ヒーテッドドアミラー、サードシートヒーターダクト、 スタートアップヒーター(リヤ)*12]	<b>A</b>	•	•	43,200円(40,000円)

≪全車標準装備> ●ヘッドライトオートカット ●インテリアランブオートカット ●コンフォートフラッシャー ●ACC電源オートカット機能 ●可変間欠ワイパー(フロント、車速感応タイプ) ●間欠ワイパー(リヤ、リバース連動機能付) ●スペアタイヤ(応急用) ●チルトステアリング ●リヤデフォッガー ●フロント/スライドドアパワーウインドウ(運転席セーフティ機構付) ●センタードアロック (テールゲート含む) ●足踏み式 パーキングブレーキ ●ツール&ジャッキセット ●ベンチレーテッド ディスクブレーキ (フロント) ●ディスクブレーキ (リヤ)

■パッケージメーカーオプション									
	225/55 R18タイヤ(マッド&スノー) + 専用アルミホイール (スパッタリング仕様)	•	•	•	•	•	•	108,000円(100,000円)	


※消費税率8%での価格となります。価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格については各販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。


※消費税率8%での価格となります。価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格については 各販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは営業スタップにおたずねください。
\*\*1:メーカーオブションのMMCS を装着した場合、サイドビューカメラにより 側方確認ができるため、サイドアンダーミラーは非談着となります。\*\*2: 運転席パワーシート(スライド・リクライニング・ハイト・チルト)および 運転席・助手席シートヒーターは非装着となります。\*\*3:SRISカーテンエアバッグとの同時接着にできません。\*\*4:リンクシステムは、携帯電話や音波大ルーヤーの機種によっては、利用できる機能に制限があります。携帯電話の対応機種については営業スタップにおたずねください。\*\*6:メーカーオブションのMMCSとの同時接着が必要となります。\*\*6:オーディオ取付用配稿付・オーディオ取付キットなし。\*\*7:ISO FIX対応チャイルドシート 固定専用バーを使用する際は、必ず対応するチャイルドシートをお使いください。\*\*8:2014年10月中旬の生産モデルより対応 予定です。\*\*9:金注意・経込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用のお客様は、電波により医療用電気機器に影響を受ける恐れがあります。詳しくは営業スタップにおたずねください。\*\*10:使用には別途セットアップ作業およびセットアップ情報の生産モデルより対応・方定する。\*\*9:金注意・経込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用のお客様は、電波により医療用電気機器に影響を受ける恐れがあります。詳しくは営業スタップにおたずねください。\*\*10:に使用には別途セットアップ作業およびセットアップ情報が必要となります。\*\*1つかのMMCS装飾時は、MMCS建動型となります。\*\*11機能を理解されてからご使用いたどんめに、工場出荷が販では作動しません。詳しくは営業スタップにおたずねください。\*\*12:エンジン始動産後の服房性能を向上させるためのヒータです。■2WD/4MDともにROADEST G-Power packageの2DIN オーディオスペースにはフタが装着されておらず、配稿等が見えています。■ 複数メーカーオブションの即り付けおよび詳細については、アクセサリーカタログをご覧いただくか、営業スタップにおたずねください。■フーティンの事面のご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するめ、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■ディーラーオブションの取り付けおよび詳細については、アクセサリーカタログをご覧いただくか、営業スタップにおたずねください。
■ローデストの専用フロントエアロバンバー、専用ドアエアロガーニッシュ、専用リヤエアダム等は縁右、駐車時のタイヤ止め、コインバーキング等のロック板等、急な板道・段差等の路面に干渉する場合があります。また 積雪時にラッセルしたまま走行したり、凍結(漁氷)状態で使用した場合、エアロバーツが破損する恐れがあります。

#### ■主要諸元


■王要諸	ル									
車名・型式			三菱·DB	A-CV2W		三菱・DB	A-CV5W			
駆動方式			21	/D	4WD					
類別			LTHH7	LTHH5	LTHHZ7 LTHHZ5 LTXHZ8 G-Power package G-I		LTXHZ8	LTXHZ6		
规 加			G-Power	package			G-Pre	emium		
■寸法・	全長	(mm)	47	30		47	30			
重量	全幅	(mm)	17	95	1795					
	全高	(mm)	18	50		18	70			
	ホイールベース	(mm)	28	50		28	50			
	トレッド	前/後(mm)	1545/	1545		1540	1540			
	最低地上高	(mm)	19	0		2	0			
	室内長	(mm)	29	15		29	15			
	室内幅	(mm)	15	05		15	05			
	室内高	(mm)	13	10		13	10			
	車両重量※1	(kg)	1680 <sup>※2</sup>	1690 <sup>*</sup> 2	1770 <sup>*2</sup>	1780 <sup>*2</sup>	1790	1800		
	乗車定員	(名)	7	8	7	8	7	8		
■性 能	最小回転半径	(m)	5.	7	5.6					
	燃料消費率 JC08モート	※3 (国土交通省審査値)(km/L)	13	11.2						
	主要燃費向上対策	7-1	(ドリングストップ装置、可変パルプタイ	ミング機構、自動無段変速機、充電制御	<b>す</b> 可変パルプタイミング機構、自動無段変速機、充電制					
■エンジン	型式		4J11 M	MIVEC	4B12 MIVEC					
	弁機構・気筒数		SOHC 16バ	ルブ・4 気筒	DOHC 16 バルブ・4 気筒					
	内径×行程	(mm)	86.0>	(86.0	88.0×97.0					
	総排気量	(L)	1.9	98	2.359					
	圧縮比		10	.5	10.5					
	最高出力「ネット」※4	(kW[PS]/rpm)	110[150	]/6000	125 [170] /6000					
	最大トルク「ネット」※4	(N·m [kgf·m]/rpm)	191[19.4	1]/4200		226 [23.	0]/4100			
	燃料供給装置		ECI-MULTI (電	子制御燃料噴射)	EC	I-MULTI(電	子制御燃料噴	射)		
	燃料		無鉛レギュラ	テーガソリン		無鉛レギュ	ラーガソリン			
	タンク容量	(L)	6	6		6	6			
■ 動力伝達	変速機形式			INVECS-Ⅲ 6速ス	マポーツモード	CVT				
装置	Dレンジ			2.349	~0.394					
	変速比 第1速/2速/3速/	4速/5速/6速/ <b>後退</b> ※5	2.349/1.438/1.105/0.857/0.622/0.394/1.750							
	最終減速比			6.4	5.466					
■走行装置	ステアリング形式			ラック&ピニオン(ノ	パワーステアリ	<b>リン</b> グ)				
	サスペンション形式	前/後		マクファーソンストラ	ット式/マルチ	リンク式				
	主ブレーキ形式	前/後		ベンチレーテッドディス	スク/ドラムイン	<b>ノディスク</b>				
	タイヤ			225/5	55 R18					

■外観4面図(4WD)単位=mm





2850 (ホイールベ 4730 (全長)





初年度登録から最長10年または10万km走行のいずれか早いほうまで、無料で特別保証部品の修理・交換をいたします。クルマを少しでも長く愛し、乗っていただくための取り組みです。

※本保証延長には適用条件があり、有償の点検整備が必要です。 詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお本仕様は国土交通省届出数値です。※1: SRSカーテンエアバッグ装着車は十10 kg.※2: メーカーオブションのエレクトリックテールゲート装着車は十10 kg. ※3: 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、洗滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。※4: エンジン出力・トルク表示にはネット値とグロス値があります。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ 同条件で測定したものであり、「グロス」とはエンジン単体で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりも、約15% 程度低い値(自工会調べ)となっています。※5: 第1~6 速の数値は、スポーツモード時の各変速 ポジションにおける代表的な変速比です。● kW (キロワット)、N・m (ニュートンメートル) はSI (国際単位系)に準拠した表示です。● 製造事業者:三菱自動車工業株式会社

### ■ 環境仕様

車両仕様	車両型式/エン	ジン型式		三菱·DBA-CV2W / 4J11	三菱·DBA-CV5W / 4B12		
	変速機形式			CVT			
	駆動方式			2WD	4WD		
排出ガス	適合規制または	適合基準		平成17年基準排出ガス7	5%低減レベル		
	49 44 64 4 4 4 1 4	266 644	NOx (g/km)	0.013	0.013		
	規制値または基 (JC08H+JC080		NMHC (g/km)	0.013	0.013		
	000011100001	O C TALITY	CO (g/km)	1.15	1.15		
燃料消費率	主要燃費向上対	策		アイドリングストップ装置、可変パルブタイミング機構、自動無段変速機、充電制御	可変バルブタイミング機構、自動無段変速機、充電制御		
		燃料消費率(国土交通省審査値)	(km/L)	13.6	11.2		
	JC08 <sub>₹-</sub> k	CO2排出量	(g/km)	171	207		
		(参考)平成27年度燃費基準		+10% 達成	達成		
エアコン冷媒使用量(冷媒の種	類)		(9)	780 (HFC-134a)			
車室内VOC				自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)			
車外騒音	加速走行騒音(近	<b>適合規制値</b> )	(dB-A)	76			
環境負荷物質削減	鉛	ris .		自工会 2006 年目標達成 (1996 年比 1/10 以下) 除外部品: バッテリー			
	水銀			自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止) <b>猶予部品の ディスチャージヘッドライトに極微量使用</b>			
	カドミウム			自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
	六価クロム			一部使用			
リサイクル関係	リサイクルし易	い材料を使用した部品		バンパー、インパネ、内装	もトリム類など		
	樹脂・ゴム部品~	の材料表示		8 U			
	リサイクル材の	使用		オイルレベルゲージ、カーペット、ダッ	シュパネルや天井の吸音材		
環境負荷物質	9G			使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、銅およびアルミ合金材など 廃止済部	3品:ホイールバランサー、燃料タンク、塩ビ・ゴム部品、電着塗料など		
使用状况	水銀			使用部品: ディスチャージヘッドライト			
	カドミウム			使用せず			
	六価クロム			使用部品:一部の金属部品類、ボルト・ナット類の防錆処理に使用 廃止済部品:金属部品類、ボルト・ナット類の多くはクロムフリー防錆処理を探			
グリーン購入法				適合			

●4WD車は、環境対応車普及促進税制に基づき、ご購入時の自動車重量税が減税となります(4月登録まで)。2WD車は、環境対応車普及促進税制に基づき、ご購入時の自動車取得税と自動車重量税が減税となります。 また2WD車は、グリーン税制対象となるため、新車登録翌年度の自動車税が軽減されます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

スピードは控えめに。エコドライブで環境にやさしく。 後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

### www.mitsubishi-motors.co.jp

三菱車に関するお問い合わせは、お近くの販売会社、または三菱自動車お客様相談センターへどうぞ。

### 三菱自動車お客様相談センター 000 0120-324-860

オープン時間:9時~17時(土、日:9時~12時 13時~17時)

お客様の個人情報は厳重に取り扱い、お問い合わせへの対応に使用いたします。また、ご相談内容によっては適切な対応をさせていただくため、三菱自動車販売会社等へ必要な範囲で情報を開示し、販売会社等からお客様にご連絡を取らせていただく場合もございますので、予めご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いの詳細については三菱自動車ホームページ(www.mitsubishi-motors.com/jp/PRIVACY)にて記載しております。

クルマのお取り扱いは、所定の取扱説明書ならびにメンテナンスノートなどをよくご覧の 上、定められた点検・整備等を確実に実施し、安全で快適なドライブをお楽しみください。 ボディカラー、内装、シート色は、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見えることが あります。このカタログの内容は 2015年4月現在のもので、仕様および装備は予告なく 変更することがあります。

### 三菱自動車工業株式会社

〒108-8410 東京都港区芝5丁目33番8号



自動車でのドライブなど、私達の生活とは切り離せないCO2の排出。三菱自動車は、CO2を吸収する森林の保護を応援し、少しでも地球環境に貢献したいという想いから、このカタログに「FSC'認証紙」を採用しました。FSC 認証紙と「植林〜保育〜伐採」のサイクルを適正に管理し、周りの生態系等にも十分配慮した森林の木材を原料とした用紙です。今後、FSC 認証紙と再生紙をバランスよく使用することで、CO2の削減と資源の有効利用を同時に図り、より一層環境保護に貢献していきたいと考えます。

Drive@earth

